

Автопогрузчики 7-й серии

Дизельные с пневмошинами от 2,0 до 3,5 тонн

D20S/D25S/D30S/D33S-7, D35C-7 с двигателем Yanmar 3,0л
EPA Interim tier-4, Euro Stage IIIA



Заглядывая в завтрашний день

О компании Doosan

Ценности обеспечивающие наше будущее

Доверие к людям является тем фундаментом, на котором Doosan построил столетие своего успеха

В течение более чем 100 лет своего существования, компания Doosan всегда ставила на первое место людей, опираясь на философию менеджмента, заложенную нашим первым председателем Too Pyung Park, который говорил, что 'Бизнес – это не погоня за прибылью, а оказание помощи людям, чтобы они могли расти.' Эта философия продолжает оставаться основой корпоративного развития компании Doosan, глобальная конкурентоспособность которой базируется на самом ценном нашем ресурсе – наших людях.

Doosan самая старая, но самая динамично развивающаяся корейская компания

Компания Doosan, основанная в 1896 году, является самой старой корейской компанией, однако она претерпела самый динамичный рост за последние 10 лет.

Doosan - является компанией, чей бизнес ориентирован на инфраструктурную поддержку (ISB)

В прошлом около 70% нашего бизнеса было сосредоточено на потребительских товарах, однако после реорганизации нашего бизнес портфолио в 1998 году, мы успешно трансформировали наш бизнес DNA и сосредоточили наше внимание на Бизнесе Инфраструктурной Поддержки ISB. Это означает, что более 90% продаж Doosan происходит в сфере Бизнеса Инфраструктурной Поддержки.

Doosan растёт как глобальная компания

Doosan стал глобальным лидером ISB, опираясь на свои изделия и услуги мирового класса. Кроме того, количество зарубежных сотрудников Doosan составило 50% всех кадровых ресурсов, а продажи на мировом рынке превысили 60% от общего объёма.

Doosan Industrial Vehicle

Основной глобальный игрок в сфере инфраструктурной поддержки и наследник славной истории

Славная история компании начинается с 1937г, когда была запущена Chosun Machinery. С тех пор Doosan Industrial Vehicle выросла в крупнейшего производителя машиностроительной продукции в Корее, играющего ведущую роль в развитии промышленности страны

Сегодня мы являемся глобальной компанией, обладающей крупнейшими производственными мощностями и сетями продаж как на внутреннем рынке, так и по всему миру, охватывая все континенты.

Приверженность инновациям

Мы остаёмся приверженными внедрению новых технологий и развитию талантливых личностей, что даёт нам возможность эффективно реагировать на быстрые изменения происходящие в 21 веке. Нашей миссией является усиление наших глобальных позиций и достижение статуса глобального лидера в будущем.

Преданность своим потребителям

Мы преданы своим потребителям в обеспечении их первоклассной продукцией и отличным сервисом.

Наши гарантии

Doosan Industrial Vehicles всегда будет вашим преданным партнёром, на которого вы всегда можете полностью положиться.

Машины удостоенные призов

В настоящее время Doosan является держателем ряда международных призов в областях экспорта, конструктивных решений и безопасности, включая 5 призов Forklift Truck Association за превосходство инженерных решений.



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Отсек Оператора

Новый отсек оператора с улучшенным комфортом, способствующий повышению производительности. Просторное место для ног, эргономичное расположение педалей, пониженный капот для улучшения обзора.

Система Контроля Присутствия Оператора (OSS)

Автоматически блокирует функции погрузчика при отсутствии оператора на сиденье.

Противовес и Охлаждение

Новый тип противовеса, характерный для погрузчиков 7-й серии Doosan, улучшает протекание потока воздуха для лучшего охлаждения.

Мощный Двигатель

Оснащается мощным, проверенным двигателем - Дизель : Yanmar 3,0 л

Капот Двигателя

Прочный стальной капот двигателя открывается под большим углом, предоставляя прекрасный доступ к основным агрегатам.

Гидростатическая Рулевая Система

Рулевой мост Doosan вынослив и обеспечивает плавное управление

Легкосъёмные коврик и панель пола

Легкосъёмные коврик и панель пола обеспечивают лёгкий доступ к моторному отсеку и агрегатам. Толстый резиновый коврик снижает шум и вибрации, повышая комфорт оператора.

Защитная Крыша / Кабина Как Опция

Эргономичная защитная крыша обеспечивает отличный обзор и надёжную защиту.

Высокообзорная Мачта (только для 2/2,5 тонн)

Мачта новой конструкции обеспечивает не только максимальную обзорность для оператора, но и повышенную устойчивость.

Регулируемая по Наклону Рулевая Колонка

Рулевая колонка имеет плавную регулировку наклона.

Новая Приборная Панель

Добавлен спидометр и улучшена видимость.

Крышки над Цилиндрами Наклона

Не только защищают цилиндры от ударов, но и обеспечивают больше свободного пространства для ног оператора.

Прочный Ведущий Мост с Многодисковыми Тормозами

Цельнолитой кожух ведущего моста и J-образные крепления мачты повышают выносливость и надёжность, что снижает эксплуатационные расходы. ODB (Маслоохлаждаемые Многодисковые Тормоза) полностью закрыты в герметичном кожухе для максимальной защиты от загрязнений. Это позволяет сократить время и расходы на ремонт.





Мощный и Экономичный Двигатель

Дизельный двигатель Yanmar 3.0L объёмом 3,0л (сертифицированный по EPA Interim tier IV / Euro Stage IIIA) удовлетворяет требованиям по эмиссии, обеспечивая отличные рабочие характеристики и экономичность.

Маслоохлаждаемые Многодисковые Тормоза

Маслоохлаждаемые Многодисковые Тормоза имеют герметично закрытую конструкцию, защищающую от загрязнений. Эта не требующая обслуживания система обеспечивает максимальную готовность техники, отсутствие поломок и ноль затрат на обслуживание.

Гидродинамическая Трансмиссия

Испытанная в эксплуатации гидродинамическая трансмиссия точно модулирует давление масла сцепления для плавной смены направления движения вперёд и назад.

Вихревой Воздушный Фильтр с Двойным Элементом

Система очистки воздуха с двухэлементным вихревым фильтром большой ёмкости защищает двигатель от загрязнений. Это удлиняет срок службы двигателя и способствует хорошей работе в любых условиях.

Автовыравнивание мачты

Оptionная функция автовыравнивания мачты приводит мачту в вертикальное положение с помощью датчика угла наклона. Это позволяет избежать повреждений груза из-за непараллельной укладки

Защита Днища и Двигателя

Оptionная защита днища и двигателя помогает защитить ходовую систему, двигатель, лопасти вентилятора и другие компоненты от грязи и мусора.

Обзор Сквозь Мачту

Аккуратно уложенные цепи и гидропроводка позволяют улучшить обзор вперёд, сохраняя при этом её прочность и жёсткость.

Улучшенная Система Охлаждения

Сочетание радиатора большой ёмкости и увеличенного потока воздуха через противовес усовершенствованной конструкции, не только повышает надёжность и долговечность погрузчика, но также повышает его готовность к работе с большими нагрузками.

ОТЛИЧНАЯ ЭРГОНОМИКА

Создан для оператора
Все погрузчики Doosan разрабатывались с упором на комфорт оператора.



Крышки над Цилиндрами Наклона

Рулевая колонка и сиденье оператора оснащены всеми регулировками для удобства оператора. Укрытые крышками цилиндры обеспечивают больше пространства для ног оператора.



Оптимальная Компоновка Элементов

Все такие элементы как сиденье, переключатели, приборная панель, рычаги и педали эргономично проработаны и скомпонованы для обеспечения комфорта оператора.

Сиденье Премиального Класса (Опция)

Оснащённое низкопрофильной динамической подвеской сиденье существенно снижает уровень вибраций, обеспечивая комфорт оператора в самых жёстких условиях.

Удобные Поручни и Противоскользящие Подножки

Облегчают вход/выход на рабочее место оператора. Широкие подножки с противоскользящим покрытием обеспечивают его безопасность в любую погоду.



Поручень с Кнопкой Сигнала на Задней Стойке

Кнопка сигнала на вспомогательном поручне на задней стойке повышает комфорт и безопасность при езде задним ходом, позволяя оператору подавать звуковой сигнал, сохраняя полный контроль над ходом погрузчика.




Оптимальная Обзорность

Благодаря низкому профилю передней панели и оптимальному профилю элементов защитной крыши обеспечивается отличный обзор вверх при сохранении высокой прочности для безопасности.

Рабочее Место Оператора

Рулевая колонка и сиденье снабжены всеми регулировками положения в соответствии с личными предпочтениями оператора.



Легко Считываемый Дисплей

Интегрированная приборная панель со спидометром позволяет легко и быстро считывать показания и быть полностью информированным о состоянии погрузчика.



Закрытая Кабина (Опция)

Новая кабина Doosan не только обеспечивает комфорт, но и способствует повышению производительности благодаря своей эргономичности.



БЕЗОПАСНОСТЬ, УСТОЙЧИВОСТЬ



Система Контроля Присутствия Оператора

Система Контроля Присутствия Оператора (OSS) автоматически блокирует функции погрузчика в случае отсутствия оператора на своём рабочем месте. Функции Наклона, Подъёма и Опускания не активны, если оператор отсутствует на месте или выключен замок зажигания. Если оператор покидает рабочее место без активации стояночного тормоза, включается световой индикатор. Ещё один световой индикатор на приборной панели напоминает оператору о необходимости пристёгивания ремня безопасности.



Задняя Синяя Фара

Синяя фара является световой предупредительной системой для пешеходов, работающих в рабочих коридорах, за поворотами или на перекрёстках.



Панорамные Зеркала

Панорамные зеркала снижают опасность возникновения аварий и нанесения повреждений погрузчику и стеллажной системе в результате столкновений.



Ремень Безопасности Не Ограничивающий Движения

Обеспечивает безопасность оператора, не ограничивая его комфорт, благодаря функции оставляющей ремень свободным при нормальной работе и затягивающей его в случае резкого удара.

Оранжевый цвет



Блокировка Функций Мачты (ISO 3691)

Если оператор привстаёт с сиденья или выключает зажигание, система автоматически блокирует функции.



Блокировка Ремня Безопасности

Погрузчик не сдвинется, пока не пристёгнут ремень безопасности. Функции подъёма, опускания и наклона мачты также будут заблокированы.



Блокировка 4й гидрофункции

Очень полезна, если погрузчик оборудован захватом работающим от 4й гидрофункции. Это позволяет предотвратить падение груза при случайном касании 4го рычага гидравлики.

Дизельные погрузчики 7-й серии
Грузоподъёмность 2,0 - 3,5 тонн

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Универсальная машина для различных применений



Строительные
Материалы



Фибра,
Бумага



Химикаты



Дерево,
Доски



Вторсырьё



Машиностроения
и оборудование



Рыбообработка



Оптовая
Торговля

ОБСЛУЖИВАЕМОСТЬ

Лёгкость Доступа

- Легко открывается капот
- Большой угол открывания капота
- Газовая пружина оснащена фиксатором
- Легко съёмные коврик и плита пола

Лёгкость Обслуживания

- Оптимальная компоновка узлов: Батарея, воздушные и масляные фильтры, щупы
- Коммуникация по шине CANbus
- Интегрированный блок предохранителей и реле






Дифференцированная Поддержка, На Которую Вы Можете Положиться.

Вы получите наилучший послепродажный сервис от вашего авторизованного национального или локального дилера, прошедшего обучение на заводе-производителе а также поддержку собственной сервисной службы Doosan. Doosan обеспечивает 100% наличие запчастей для минимизации простоев. Когда вы приобретаете погрузчик Doosan, вместе с ним вы получаете нашу высококвалифицированную команду техподдержки клиентов. Сеть Doosan начинается с вашего локального дилера и заканчивается нашей национальной командой высококвалифицированных и опытных работников, готовых поддержать вас во всех ваших задачах по обработке грузов.

Дизельные погрузчики 7-й серии
Грузоподъемность 2,0 - 3,5 тонн

Стандартная комплектация и опции		● Стандарт	○ Опция
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ:		Yanmar 3.0L	
БЕЗОПАСНОСТЬ			
Функция Реверсора		●	
Блокировка Функций Мачты - Наклон, Подъём / Опускание		●	
Система Контроля Присутствия Оператора		●	
Ремень Безопасности Не Ограничивающий Движения		●	
Блокировка Ремня Безопасности		○	
Блокировка 4й Гидрофункции		○	
Искрогаситель		○	
Задняя Синяя Фара		○	
Поручень на Задней Стойке (с Кнопкой Сигнала)		○	
Панорамное Зеркало		○	
Звуковой Сигнал Заднего Хода		○	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ			
Педали (Акселератор, Тормоз, Плавный Ход)		●	
Педаль Плавного Хода		●	
Светодиодные Фары (Передние/Задние)		○	
Светодиодные Комбинированные Фары		○	
Весы		○	
Автоматическое Выравнивание Угла Наклона Мачты		○	
Быстросъёмные Разъёмы Гидравлики		○	
Специальная Защитная Крыша – для Набивных стеллажей / с Заниженной или Завышенной Высотой		○	
КОМФОРТ			
Рулевая Колонка с Регулировкой Наклона		●	
Интегрированная Приборная Панель		●	
Полная Кабина с Отопителем, с Кондиционером		○	
Премиальное Сиденье с Динамической Подвеской		○	
Рукоятка на Руле		○	
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ			
Влагонепроницаемые Разъёмы		●	
Воздушный Фильтр с Двойным Элементом		●	
Плавающая Подвеска Ведущего Моста (с тормозами МДТ)		●	
Контроллер Переключения		○	
Усиленная Система Охлаждения		○	
Экран Радиатора		○	
Боковые Панели с Вентиляционными Отверстиями		○	
Предварительный Воздушный Фильтр		○	
ОБСЛУЖИВАЕМОСТЬ			
Легкосъёмные Коврик и Плита Пола		●	
Лёгкость Обслуживания		●	
- Интегрированный Блок Электрики (Реле и Предохранители)			
- Легкосъёмные Боковые Панели, Коврик и Плита Пола			
- Широко Открывающийся Капот			
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ			
Класс Экологичности (Tier3 и Stage 3A)		●	
ISO 9001 / ISO 14001		●	
СЕРТИФИКАЦИЯ			
UL		○	
CE		○	



Doosan Corporation Industrial Vehicle
Сайт: www.doosan-iv.com

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

Компания «**Корвет-М**»

Сайт: www.kfork.ru

Телефоны:

Москва: +7 495 649-64-57

Санкт-Петербург: +7 812 614-64-57

для других регионов: +7 800 333-64-57